

## STX235CLLO

Sudomašina

EAN: 8017709334000



## Estetika

|                      |                                  |                   |                        |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------|
| Estetika             | <b>Classica</b>                  | Vrsta vrata       | <b>STX</b>             |
| Boja                 | <b>Nerđajući čelik</b>           | Boja LED/displeja | <b>Bela</b>            |
| Završna obrada       | <b>Otporno na otiske prstiju</b> | Boja ručke        | <b>Nerđajući čelik</b> |
| Serijska             | <b>Opera</b>                     | Boja tastera      | <b>Crna</b>            |
| Boja prednjeg panela | <b>Crna</b>                      |                   |                        |

## Tip

|                               |                                |                     |                          |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Porodica proizvoda            | <b>Mašine za pranje sudova</b> | Ugradnja            | <b>Podpultni ugradni</b> |
| Komercijalna visina           | <b>82 cm</b>                   | Komercijalna širina | <b>60 cm</b>             |
| Broj kompleta pribora za jelo | <b>13</b>                      | EAN kod             | <b>8017709334000</b>     |

## Tehničke karakteristike

|                                      |                                                                                                     |                                 |                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komande                              | <b>Elektronska kontrola dodirom</b>                                                                 | Treća rotirajuća ruka za pranje | <b>Jednostruko</b>                                                                        |
| Displej                              | <b>Odloženi start, Indikator trajanja programa, Indikacija vremena do kraja</b>                     | Omekšivač vode                  | <b>Sa elektronskim podešavanjem</b>                                                       |
| Sistem otvaranja vrata               | <b>Da</b>                                                                                           | Senzor zamućenosti Aquatest     | <b>Da</b>                                                                                 |
| Vrsta displeja                       | <b>LED displej (3 cifre)</b>                                                                        | Sistem zaštite od poplave       | <b>Total Acquastop</b>                                                                    |
| Indikator uključenosti/isključenosti | <b>Da</b>                                                                                           | Dovod vode                      | <b>Jednostruko; hladna/topla voda maks. 60°C - ušteda energije sa toplom vodom do 35%</b> |
| Indikator nivoa soli                 | <b>Svetlo</b>                                                                                       | Maksimalna tvrdoća vode         | <b>100°FH;58°dH</b>                                                                       |
| Indikator sredstva za ispiranje      | <b>Svetlo</b>                                                                                       | Zaštita od pare                 | <b>Metalni lim</b>                                                                        |
| Indikator kraja ciklusa              | <b>ActiveLight</b>                                                                                  | Unutrašnje osvetljenje          | <b>Sa belim LED</b>                                                                       |
| Sistem pranja                        | <b>Planetarium</b>                                                                                  | Materijal kade                  | <b>Nerđajući čelik</b>                                                                    |
| Sistem sušenja                       | <b>Prirodno sušenje kondenzacijom sa Dry Assist + automatskim otvaranjem vrata na kraju ciklusa</b> | Filter                          | <b>Nerđajući čelik</b>                                                                    |
| Motor                                | <b>Inverter 2.0</b>                                                                                 | Skriveni grejač                 | <b>Da</b>                                                                                 |
|                                      |                                                                                                     | Min. i maks. visina sokle       | <b>100 - 228 mm</b>                                                                       |
|                                      |                                                                                                     | Šarke                           | <b>Samobalansirajuće sa promenljivim šarkama</b>                                          |

Podesive nožice **7 cm, od 820 do 890 mm**

Zadnje nožice podesive sa prednje strane **Da**

## Programi

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Broj programa            | <b>10+1</b> |
| Natapanje                | <b>Da</b>   |
| Express 27'              | <b>Da</b>   |
| Full express - 60 minuta | <b>Da</b>   |
| ECO                      | <b>Da</b>   |
| Tiho (-2 dB)             | <b>Da</b>   |
| Auto senzor 45-65        | <b>Da</b>   |

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Mix                | <b>Da</b>                            |
| Intenzivno         | <b>Da</b>                            |
| Higijena 99,9%     | <b>Da</b>                            |
| Samočišćenje       | <b>Da</b>                            |
| Kristal            | <b>Da</b>                            |
| Temperature pranja | <b>38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C</b> |

## Opcije

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Dry Assist+ opcija      | <b>Da</b>         |
| Opcija odloženog starta | <b>Do 24 sata</b> |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| FlexiZone opcija za 1/2 punjenja | <b>Da</b> |
| Opcija posebnih programa         | <b>Da</b> |

## Korpe

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Broj korpi                      | <b>2</b>                                   |
| Boja korpe                      | <b>Siva</b>                                |
| Boja komponenti korpe           | <b>Siva</b>                                |
| Ručka                           | <b>Plastični na gornjoj i donjoj korpi</b> |
| Gornja korpa                    | <b>Sa 3 preklopne rešetke</b>              |
| Držač za čaše                   | <b>Da</b>                                  |
| Podešavanje visine gornje korpe | <b>Na tri nivoa (5 cm)</b>                 |
| Klizne šine Extra Glide         | <b>Da</b>                                  |

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Donja korpa                                      | <b>Sa 4 preklopne rešetke</b> |
| Najveći sud koji može da se stavi u gornju korpu | <b>25,0 cm</b>                |
| Donja korpa sa umecima protiv kapanja            | <b>Da</b>                     |
| Najveći sud koji može da se stavi u donju korpu  | <b>30,0 cm</b>                |
| Korpa za escajg                                  | <b>Da</b>                     |
| Boja unutrašnjih komponenti                      | <b>Plava</b>                  |

## Performanse / Energetska nalepnica - Reg. 2019

|                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Energetska klasa                                        | <b>C</b>          |
| Potrošnja energije [na 100 ciklusa, prema eko programu] | <b>73 kWh</b>     |
| Nominalni kapacitet (kompleta)                          | <b>13</b>         |
| Potrošnja vode [po ciklusu]                             | <b>8.5 litara</b> |

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Trajanje programa                   | <b>4:40 h:min</b>       |
| Emisija buke u vazduhu              | <b>43 dB(A) re 1 pW</b> |
| Klasa emisije buke u vazduhu        | <b>B</b>                |
| Indeks energetske efikasnosti (EEI) | <b>43.8</b>             |

## Električni priključak

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Priključna snaga | <b>1800 W</b>    |
| Struja           | <b>10 A</b>      |
| Napon            | <b>220-240 V</b> |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Vrsta priključka | <b>Jednofazno</b>   |
| Frekvencija (Hz) | <b>50 Hz</b>        |
| Utikač           | <b>(F;E) Schuko</b> |

Dužina kabla za napajanje **140 cm**

## Atributi karakteristika

Nivo buke **40 - 44 dB(A)**

## Logističke informacije

Dimenzije proizvoda **818x598x545 mm**

VxŠxD (mm)

Neto težina (kg) **44 kg**

Bruto težina (kg) **47 kg**

Širina (mm) **598 mm**

Dubina (mm) **545 mm**

Visina proizvoda (mm) **818 mm**

Zemlja porekla **IT**

Širina pakovanja **650 mm**

Dubina pakovanja **680 mm**

Visina pakovanja **890 mm**

Dimenzije upakovanog proizvoda (mm) **890x650x680 mm**

Vrsta pakovanja **Streč folija**

Ostali pribor **Levak za so**

## Tehnički crtež

